




План расстановки мебели.
М 1:50



План возводимых перегородок
М 1:50




План привязки розеточных групп и электровыводов.
М 1:50




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
обозначение	наименование
	Розетка силовая 220V
	Герметичная розетка 220V
	Розетка TV/Sat
	Розетка компьютерной сети RJ45 на 2 порта
	Вывод 220V

- ПРИМЕЧАНИЯ:
- * Розетки располагать на высоте 200 мм от ур. чист. пола, если не указано иное;
 - * Все горизонтальные и вертикальные привязки розеток и выключателей даны по центру изделия, у блока - по центру блока;
 - * Электрику кухни смотреть совместно с проектом электрики от производителя кухни;

План потолков с указанием высотных отметок.
М 1:50



План привязки осветительного оборудования
М 1:50




Обозначение	Наименование	Кол-во
	светильник потолочный встраиваемый, тип 1	33 шт.
	светильник потолочный встраиваемый, тип 2	12 шт.
	люстра потолочная, тип 1	1 шт.
	люстра потолочная, тип 2	1 шт.
	люстра потолочная, тип 3	1 шт.
	светильник трековый встраиваемый	5.01 м.п.
	светильник настенный	6 шт.
	светодиодная подсветка	-

ПРИМЕЧАНИЯ:

- * Электрику кухни смотреть совместно с проектом электрики от производителя кухни;
- * У осветительных приборов с низким напряжением предусмотреть трансформатор;
- * Светодиодную ленту закладывать частями во избежание использования трансформаторов с вентилятором;

План привязки выключателей с указанием групп
включения светильников
М 1:50




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	выключатель одноклавишный
	выключатель двухклавишный
	выключатель двухклавишный проходной
	одноклавишный выключатель всех осветительных приборов и всех розеток в квартире, кроме розеток для холодильника, стиральной и сушильной машин, блоков компьютерных розеток. В отдельной рамке, h 1800 мм от ур. чист. пола;
	обозначение группы светильников
	обозначение выключателя соответствующей группы светильников

ПРИМЕЧАНИЯ:

- * Выключатели располагать на высоте 900 мм от ур. чист. пола, если не указано иное;
- * Все горизонтальные и вертикальные привязки розеток и выключателей даны по центру изделия, у блока - по центру блока;
- * Электрику кухни смотреть совместно с проектом электрики от производителя кухни;

План раскладки напольных покрытий
М 1:50




Экспликация типов напольных покрытий		
Обозначение на плане	Наименование	Кол-во, м ² (без запаса)
	Керамогранит Размеры: 1200х600мм	6.9
	Керамогранит ABK Ceramiche Sensi Up INVISIBLE PEARL Размеры: 1200х600мм	2.1
	Керамогранит ABK Ceramiche Sensi Up CALACATTA GOLD Размеры: 1200х600мм	2.8
	Паркет / инж. доска	81.9
Экспликация типов плинтусов		
Обозначение на плане	Наименование	Кол-во, м.п (без запаса)
	Плинтус	62.1

ПРИМЕЧАНИЯ:



- * Напольные покрытия смонтировать в один уровень во всех помещениях;
- * Гидроизоляцию произвести в зонах сан. узлов;
- * Стыки покрытий между помещениями производить под полотнами дверей;
- * В местах стыков разных материалов использовать герметик.

План отделки стен
М 1:50




Обозначение материалов отделки		
Обозначение на плане	Материал	Кол-во, м²
	Покраска NCS S 0500-N	105.8 м²
	Покраска NCS S 1000-N	55,1 м²
	Обои Lewis and Wood BEECH Cirrus	7.2 м²
	Обои Marburg Memoria 34305	10.4 м²
	Обои однотонные Marburg Memoria	12,3 м²
	Декоративная штукатурка San Marco Cadoro (на базе Argento), цвет NCS S 1000-N	8,0 м²
	Магнитно-грифельная доска	10,1 м²




ПРИМЕЧАНИЯ:
* Данный лист смотреть совместно с листами "развертки стен"



План маяков для развертки стен



План раскладки напольной плитки



Керамогранит ABK Ceramiche
Sensi Up INVISIBLE PEARL
Размеры: 1200x600мм
Кол-во: 11.9 м²



Керамогранит Les Quatre
Saisons Les Bijoux
Размеры: 1200x2800мм
Кол-во: 4.3 м²



Обозначение начала
раскладки плитки

Technical drawing of a window assembly. The drawing shows a cross-section of the window frame and glazing. Key dimensions and components are labeled:

- Overall Width:** 200 + 485 + 485 + 200 = 1170 mm.
- Overall Height:** 1600 mm.
- Glazing Unit:** A central rectangular unit with a width of 850 mm and a height of 1100 mm.
- Frame Thickness:** 100 mm (indicated on the right side).
- Internal Dimensions:**
 - Width: 2150 mm (inner frame) and 2400 mm (outer frame).
 - Height: 100 mm (top and bottom frame thicknesses).
- Components:**
 - Two red dots on the left side, likely representing fasteners or mounting points.
 - Two circular symbols with vertical lines, likely representing hinges or pivot points.






Схема размещения настенных молдингов



План маяков для разверток стен










Схема размещения настенных молдингов



План маяков для разверток стен



План маяков для разверток стен




Визуализации. Прихожая



Визуализации. Прихожая











Визуализации. Кухня-гостиная



Визуализации. Кухня-гостиная







Визуализации. Кабинет





Визуализации. Кабинет









Визуализации. Спальня








Визуализации. Детская 1












Визуализации. Сан. узел 2



Визуализации. Сан. узел 2

